ПРАЙС-ЛИСТ 2022

e-mail: karimovakr@mail.ru

www.chebrus.ru/kazan

8-953-448-83-13 Ксения

ЧеБрусчатка
Студия благоустройства

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОСТ 17608-2017

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.
	«Кирпичик» 200x100x40	100 кг/м² 50 штук	14,96 м²	гладкая	Серый	*740*
					Бордовый	*840*
					Коричневый, Чёрный	*890*
					Белый	*970*
					Красный	*1020*
					Жёлтый	*1050*
					Оранжевый, Беж	*1100*
					Зелёный, Синий	*1150*
	«Кирпичик» 200x100x60	140 кг/м² 50 штук	12,32 м²	гладкая	Серый	*895*
					Бордовый	*1010*
					Коричневый, Чёрный	*1040*
					Белый	*1100*
					Красный	*1140*
					Жёлтый	*1210*
					Оранжевый, Беж	*1230*
					Зелёный, Синий	*1300*
	**«Кирпичик»** 200x100x70	160 кг/м² 50 штук	10,56 м²	гладкая	Серый	*980*
					Бордовый	*1080*
					Коричневый, Чёрный	*1110*
					Белый	*1200*
					Красный	*1260*
					Жёлтый	*1315*
					Оранжевый, Беж	*1315*
					Зелёный, Синий	*1400*

Морозостойкость - $F_2$200. Водопоглощение - не более 6%. Истираемость - не более 0,7 г/см². Класс бетона на растяжение при изгибе Btb - 3,6. Заказы на производство изделий с полным прокрасом и на цвета не представленные в данном прайс-листе согласовываются в индивидуальном порядке.

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.
	«Старый город» 178x118x40 (15) 118x118x40 (21) 118x88x40 (16)	100 кг/м² (комплект из 3-х элем-тов) 0,799 м²)	13,586 м²	гладкая	Серый	***830***
					Бордовый	***930***
					Коричневый, Чёрный	***965***
					Белый	***1080***
					Красный	***1120***
					Жёлтый	***1150***
					Оранжевый, Беж	***1180***
					Зелёный, Синий	***1200***
	«Ландхаус» комплект из 3-х элем. 247x152x40 (10) 152x152x40 (15) 94x152x640 (10)	100 кг/м² (1 ком-плект 0,885 м²)	15,053 м²	гладкая	Серый	***830***
					Бордовый	***930***
					Коричневый, Чёрный	***965***
					Белый	***1080***
					Красный	***1120***
					Жёлтый	***1150***
					Оранжевый, Беж	***1180***
					Зелёный, Синий	***1200***
	«Ландхаус» комплект из 3-х элем. 247x152x60 (10) 152x152x60 (15) 94x152x60 (10)	140 кг/м² (1 ком-плект 0,885 м²)	12,397 м²		Серый	***895***
					Бордовый	***1010***
					Коричневый, Чёрный	***1040***
					Белый	***1100***
					Жёлтый	***1210***
					Оранжевый, Беж	***1230***
					Зеленый, Синий	***1300***
	«Модерн» 500x250x60	140 кг/м² 8 штук	10,5 м²	гладкая	Серый	***945***
					Бордовый	***1170***
					Коричневый, Чёрный	***1220***
					Белый	***1300***
					Красный	***1320***
					Жёлтый	***1330***
					Оранжевый, Беж	***1300***
					Зелёный, Синий	***1370***
	«Модерн Плюс» 600x300x100	230 кг/м² 8 штук	4,86 м²	гладкая	Серый	***1450***
					Бордовый	***1600***
					Коричневый, Чёрный	***1620***
					Красный, Белый	***1720***
					Жёлтый, Оранж. Беж	***1770***
					Зелёный, Синий	***1840***

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.
	**«Квадрат»** 250x250x60	140 кг/м² 16 штук	10,5 м²	гладкая	Серый	***945***
					Бордовый	***1170***
					Коричневый, Чёрный	***1220***
					Белый	***1300***
					Красный	***1320***
					Жёлтый	***1330***
					Оранжевый, Беж	***1350***
					Зелёный, Синий	***1370***
	«Шестигранник» 266x307x60	140 кг/м² 16,07 шт.	9,625 м²	гладкая	Серый	***945***
					Бордовый	***1170***
					Коричневый, Чёрный	***1220***
					Белый	***1300***
					Красный	***1320***
					Жёлтый	***1330***
					Оранжевый, Беж	***1350***

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ «ГРАНИТ» ДВУХСЛОЙНЫЕ

	«Кирпичик» двухслойный 200x100x40	100 кг/м² 50 шт.	14,96 м²	гранит	Серый	***1230***
					Красный, Бордовый	***1360***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1490***
				гладкая	Микс гладкий	***1360***
				камень	Натуральный камень	***1900***
	«Кирпичик» двухслойный 200x100x60	140 кг/м² 50 шт.	12,32 м²	гранит	Серый	***1360***
					Красный, Бордовый	***1490***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1640***
				гладкая	Микс гладкий	***1590***
				камень	Натуральный камень	***1980***

www.chebrus.ru/kazan **karimovakr@mail.ru**

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.
	«Старый город» 178x118x40 (15) 118x118x40 (21) 118x88x40 (16)	100 кг/м² (комплект из 3-х эле-ментов) 0,799 м²)	13,586 м²	гранит	Серый	***1300***
					Красный, Бордовый	***1430***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1580***
				гладкая	Микс гладкий	***1520***
				камень	Натуральный камень	***1900***
	«Ландхаус» двухслойный комплект из 3-х элем. 247x152x40 (10) 152x152x40 (15) 94x152x40 (10)	100 кг/м² (1 ком-плект 0,885 м²)	15,053 м²	гранит	Серый	***1300***
					Красный, Бордовый	***1430***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1580***
				гладкая	Микс гладкий	***1520***
				камень	Натуральный камень	***1900***
	«Ландхаус» двухслойный комплект из 3-х элем. 247x152x60 (10) 152x152x60 (15) 94x152x60 (10)	140 кг/м² (1 ком-плект 0,885 м²)	12,397 м²	гранит	Серый	***1380***
					Красный, Бордовый	***1510***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1660***
				гладкая	Микс гладкий	***1590***
				камень	Натуральный камень	***1980***
	«Модерн» 500x250x60	140 кг/м² 8 штук	10,5 м²	гранит	Серый	***1380***
					Красный, Бордовый	***1510***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый	
					Бежевый	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1660***
				гладкая	Микс гладкий	***1590***
				камень	Натуральный камень	***1980***

Поребрик с полным прокрасом, фактура "гранит" и ""гладкая" производится на основе дух вариантов расцветок: коричневый и бордовый.

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.
	«Модерн Плюс» 600x300x100	230 кг/м² 8 шт.	4,86 м²	гранит	Серый	***1720***
					Красный, Бордовый	***1900***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый	
					Бежевый	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***2400***
				гладкая	Микс гладкий	***2180***
				камень	Натуральный камень	***2420***
	«Квадрат» 250x250x60	140 кг/м² 16 штук	10,5 м²	гранит	Серый	***1380***
					Бордовый	***1510***
					Коричневый, Чёрный	
					Белый	
					Красный	
					Жёлтый, Беж	
					Микс фактурный	***1660***
				гладкая	Микс гладкий	***1590***
				камень	Натуральный камень	***1980***
	«Шестигранник» 266x307x60	140 кг/м² 16 шт.	9,625 м²	гранит	Серый	***1380***
					Красный, Бордовый	***1510***
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Бежевый	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	***1660***
				гладкая	Микс гладкий	***1590***
				камень	Натуральный камень	***1980***

ПРОДУКЦИЯ ЭКОНОМ

	«Кирпичик» 200x100x40 мм	100 кг/м² 50 шт.	14,96 м²	гладкая	серый	***610***
	«Кирпичик» 200x100x60 мм	140 кг/м² 50 шт.	12,32 м²			***770***
	«Кирпичик» 200x100x70 мм	160 кг/м² 50 шт.	10,56 м²			***845***
	Поребрик БР 100.20.8 1000x200x80	35 кг/шт.	48 шт.			***190***

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.

БОРДЮРЫ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ, ГОСТ 32961-2014

	**Поребрик БР 100.20.8** 1000x200x80	35 кг/шт.	48 шт.	гладкая полный прокрас	Серый	**225**
					Бордовый	**370**
					Коричневый,Чёрный	**420**
				гладкая 2-х слойный	Бордовый	**275**
					Коричневый, Чёрный	**300**
					Оранжевый, Беж	**355**
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
	БР 100.20.8 1000x200x80 основа-серый	35 кг/шт.	48 шт.	гладкая	микс гладкий	**600**
				гранит	микс фактурный	**650**
				камень	натуральный камень	**850**
	БР 100.20.8 1000x200x80 основа-бордовый или коричневый	35 кг/шт.	48 шт.	гладкая	микс гладкий	**650**
				гранит	микс фактурный	**700**
	**Бордюр дорожный БР 100.30.15** 1000x300x150	100 кг/шт.	16 шт.	гладкая полный прокрас	Серый	**380**
					Бордовый	**850**
					Коричневый, Чёрный	**960**
	Бордюр магистральный БР 100.30.18 1000x300x180	120 кг/шт.	18 шт.	гладкая	Серый	**450**

ПОРЕБРИКИ И ВОДОСТОКИ ВИБРОЛИТЫЕ, ГОСТ 17608-2017

	Поребрик тонкий 500x210x35	8 кг/шт.	120 шт.	гладкая	Серый	**85**
					Красный	**110**
					Коричневый, Чёрный	**140**
					Жёлтый на сер. цем.	
	Поребрик «Садовый» 500x210x70	15 кг/шт.	120 шт.		Серый	**110**
					Красный	**160**
					Коричневый, Чёрный	**185**
					Жёлтый на сер. цем.	
	**Водосток «Короткий»** 350x250x80	14 кг/шт.	96 шт.		Серый	**135**
					Красный	**165**
					Коричневый, Чёрный	**190**
					Жёлтый на сер. цем.	
					Жёлтый на бел. цем.	**350**

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На палле-те/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.
	**«Водосток мелкий»** 500x160x50	8 кг/шт.	140 шт.	гладкая	Серый	***105***
					Красный	***145***
					Коричневый, Чёрный	***170***
					Жёлтый на сер. цем.	
					Жёлтый на бел. цем.	***320***

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРКОВОЧНЫЕ, ГОСТ 17608-2017

	D-416, H-208 D-400, H-300 D-500, H-250 D-500, H-300	45 кг/шт. 60 кг/шт. 75 кг/шт. 90 кг/шт.	6 шт.	гладкая	Серый	***770***
					Красный	***850***
					Коричневый, Чёрный	***900***
					Жёлтый на белом цем.	***1170***
					Серый	***930***
					Красный	***1000***
					Коричневый, Чёрный	***1050***
					Жёлтый на белом цем.	***1280***
	**Экопарковка вибропрессованная** 600x400x100 мм	150 кг/м² 4,17 шт.	7,68 м²	гладкая	Серый	***930***
					Бордовый	***1130***
					Коричневый, черный	
					Красный, Белый	***1290***
					Св. коричневый, Беж	
					Жёлтый	***1345***
					Оранжевый	***1400***
					Зеленый, Синий	
					Микс гладкий	***2150***
				гранит	Микс фактурный	***2300***
				камень	Натуральный камень	
	«Экопарковка» армированная 600x400x80 мм	100 кг/м² 4 шт.	10 м²	гладкая	Серый	***690***
					Красный	***860***
	«Экопарковка малая» 265x265x60 мм	90 кг/м² 14 шт.	16 м²	гладкая	Серый	***530***
					Красный	***710***
					Коричневый, чёрный	***780***
					Жёлтый на сером цем.	

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ: Индивидуальный предприниматель Каримова Любовь Юрьевна
ИНН 212705101109
Р/с 40802810329410003292 /30101810200000000824 ФИЛИАЛ “НИЖЕГОРОДСКИЙ”
АО “ АЛЬФА –БАНК “

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м^2	На палле-те/м^2	Фактура	Цвет изделия	Цена/ руб.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ, ГОСТ 8020-90

	ПП-10 d-1160, Н-150	250 кг/шт.	1 шт.	гладкая	Серый	Цена по запросу
	ПП-15 d-1680, Н-150	680 кг/шт.				
	ПН-10 d-1160, Н-150	400 кг/шт				
	ПН-15 d-1680, Н-150	850 кг/шт				

Первое, что необходимо помнить о тротуарной плитке – главный ее враг это вода. Осадки, проникающие в швы между плиткой, могут скапливаться и, расширяясь при замерзании, привести к трещинам и деформации покрытия. Чтобы этого не происходило, необходим хороший водоотводный дренирующий слой из песка и гравия.

Летом поддержать тротуарное покрытие в надлежащем виде легко просто подметая его время от времени и заполняя швы между плитками сухим песком, если для этого не использовалась какая-то другая смесь.

Необходимо исключить попадание на лицевую поверхность плитки цемента, песчано-цементной смеси и других составов, в которые входит цемент. Это может вызвать появление цементных пятен на лицевой поверхности, которые невозможно очистить.

Зимой тротуарная плитка должна освобождаться от излишков снега. Лучше всего его сметать или убирать деревянной или пластиковой лопатой. Если снег вовремя не убран, и образовалась наледь, ни в коем случае нельзя использовать металлический лом чтобы разбить его. Лучше посыпать плитку песком. Покрытие категорически не рекомендуется чистить от снега и льда при помощи машин с металлическими щётками, металлическими скребками, лопатами и ломами, которые могут вызвать повреждение лицевой поверхности изделия. Для того чтобы очистить поверхность от снега применяйте лопаты из дерева, а также скребки и мётлы, или подобный инвентарь, сделанный из пластмассы. Не стоит посыпать поверхность тротуарной плитки солевыми смесями и тем более простой солью.

Довольно часто на бетонной плитке можно наблюдать белые солевые отложения - высолы. Белый налет выступает на всех без исключения бетонных изделиях, будь то стена дома, кирпичная кладка или тротуарная плитка. Они могут проявляться через некоторое время после изготовления продукции, но через несколько месяцев, под воздействием атмосферных осадков, исчезают.

Непременным условием появления высола на поверхности плитки является присутствие в ней влаги. Неорганические соли которые присутствуют в цементе и песке мигрируют в мокрой среде на поверхность изделия. В первые месяцы эксплуатации плитки происходит процесс набора прочности бетона и закрывание внутренних пор. Именно в это время и выступает высол. По мере закупорки пор высол прекращает свою миграцию.

Если нет возможности или желания ждать довольно продолжительное время до естественного смыва высолов можно убрать их при помощи чистящих средств.

Для этих целей мы рекомендуем «Типром Плюс» или «Типром ОФ» производства российской фирмы «САЗИ».

Для того чтобы предотвратить повторное появление высолов на тротуарной плитке, необходимо обработать ее гидрофобизирующей жидкостью. Обработка тротуарной плитки гидрофобизатором придаст ей водо- и грязеотталкивающие, антисептические свойства. Увеличит морозостойкость, уменьшит разрушительное действие атмосферных явлений, позволит надолго сохранить первоначальный вид и чистоту цвета.